Электронный офис Министерства юстиции

Электронный апостиль

Sede electrónica
Ministerio de Justicia

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Ministerio de Justicia

Составитель: Служба интернет-порталов.
Отдел интернет-порталов и архитектуры. DITI.
Министерство юстиции
Версия: 1.0

Дата: 06 сентября 2011 г.

Оглавление

Электронный апостиль. 4

1.1 Консультация состояния и скачивание электронного апостиля 4

1.2 Консультация электронного регистра апостилей. 4

1.3 Проверка цифровой подписи на электронном апостиле 4

1.4 Проверка целостности апостилированного документа - только для электронных оригиналов или для документов, выпущенных в оригинале на бумаге и подвергшихся цифровой обработке компетентными органами для процедуры проставления электронного апостиля 5

1.5 Информация по теме. 2

1.5.1 Технические требования по электронному регистру апостилей. 2

1.6 Тексты помощи. 2

1.6.1 Скачать электронные апостили 2

1.6.2 Проверка подлинности. 6

1.6.3 Проверка цифровой подписи на электронном апостиле - eРегистр 11

1.6.4 Проверка целостности апостилированного документа 15

1.7 Разрешите свои сомнения. 2

1.7.1 Какие оперативные системы я могу использовать для этой процедуры? 2

1.7.2 Какие браузеры я могу использовать для этой процедуры? 2

1.7.3 Что я должен сконфигурировать у себя в браузере, чтобы проделать эту процедуру? 2

1.7.4 Понадобится ли мне электронный сертификат для этой процедуры? 7

1.7.5 Какое средство просмотра документов мне нужно, чтобы открыть документы, связанные с этой процедурой? 7

1.7.6 Какую информацию по проблеме я должен предоставить при контакте с Министерством юстиции? 7

1.7.7 Как я должен сконфигурировать свой Adobe Reader X? 8

ЭЛЕКТРОННЫЙ АПОСТИЛЬ.

Консультация состояния и скачивание электронного апостиля	Телематический доступ	Подробнее
Консультация электронного регистра апостилей.	Телематический доступ	Подробнее
Проверка цифровой подписи электронного апостиля	Телематический доступ	Подробнее
Проверка цельности апостилированного документа	Телематический доступ	Подробнее

1.1 КОНСУЛЬТАЦИЯ СОСТОЯНИЯ И СКАЧИВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АПОСТИЛЯ

Электронный апостиль можно скачать с помощью этой страницы. Вас попросят указать имя пользователя (оно должно быть таким же, как в DNI заявителя) и пароль, предоставленные органом, в котором был запрошен апостиль на документ “Justificante de solicitud de Apostilla”(Справка о запросе апостиля).

Срок для скачивания электронного апостиля составляет 30 календарных дней, начиная со дня сообщения о возможности скачивания апостиля.

По прошествии этого периода заявитель больше не сможет скачать электронный апостиль и должен будет запросить новый.

О том, как проделать эту процедуру, можно проконсультироваться здесь.

1.2 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕГИСТРА АПОСТИЛЕЙ.

Проверка подлинности и целостности апостилей с помощью CSV (безопасного кода сличения)

При помощи этой страницы любой желающий и третья сторона - те, кому предназначается апостилированный документ, могут проверить действительность апостиля. Для доступа к этой консультации у вас затребуют следующие данные, фигурирующие на апостилированном документе: безопасный код сличения (CSV), номер апостиля и дату его выдачи.

Если поиски оказались успешными, то тогда также появится возможность визуализировать изображение апостиля в PDF, идентичного тому, что был выдан компетентными органами, за исключением апостилей, которые не содержат электронной подписи и апостилированного официального документа в виде приложения. Это изображение позволяет сделать визуальное сравнение с представленным апостилем.

Этот регистр апостилей содержит информацию обо всех апостилях, выданных в Испании, за исключением тех, что были выпущены нотариусом.

О том, как проделать эту процедуру можно проконсультироваться здесь.

Проверка цифровой подписи на электронном апостиле

Здесь можно проверить цифровую подпись на электронном апостиле. Для доступа к этой услуге нужно предоставить следующие данные, фигурирующие на апостиле: безопасный код сличения (CSV), номер апостиля и дату его выдачи.

Для проверки подлинности цифровой подписи на электронном апостиле необходимо выставить в Интернет электронное свидетельство апостиля для того, чтобы система смогла утвердить на нем электронную подпись. Если апостиль подлинный, то система покажет оконный интерфейс подтверждения, на котором появятся некоторые данные сертификата, используемого для подписи электронного апостиля и значок подтверждения, означающий, что все правильно.

О том, как проделать эту процедуру, можно проконсультироваться здесь.

1.3 ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ АПОСТИЛИРОВАННОГО ДОКУМЕНТА - ТОЛЬКО ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОРИГИНАЛОВ ИЛИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ, ВЫПУЩЕННЫХ В ОРИГИНАЛЕ НА БУМАГЕ И ПОДВЕРГШИХСЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКЕ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АПОСТИЛЯ

Третья сторона, которой направлен апостилированный официальный документ может проверить целостность такого документа при помощи этой процедуры. Эта процедура дает гарантию того, что электронный документ точно такой же, как и тот, для которого был выдан электронный апостиль.

Для проверки целостности документов, выпущенных в оригинале на бумаге и подвергшихся цифровой обработке компетентными органами, необходимо внести в систему электронную копию, которая была предоставлена компетентными органами.

О том, как проделать эту процедуру, можно проконсультироваться здесь.

1.4 ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ.

1.4.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ РЕГИСТРУ АПОСТИЛЕЙ.

	**Электронный регистр Министерства юстиции**	Sede electrónica Ministerio de Justicia
Технические требования по электронному регистру апостилей	**Цифровые сертификаты** Для процедур по подписанию и установлению подлинности использование цифровых сертификатов не требуется. **Поддерживаемые браузеры** • Microsoft Internet Explorer версия 7 и 8 • Mozilla Firefox версия 2.0 до версии 3.6 • Google Chrome 10 **Оперативные системы** • Microsoft Windows 2000 / XP / Vista • Linux • Mac OS **Рекомендуемое разрешение экрана** 1024x768 или выше **Протокол безопасности SSL** Не требуется (можно активировать, если того требуют условия приема в Sede Electrónica (Электронном офисе)) **Виртуальная машина Java** Не требуется его использование на станциях клиентов.	

	Javascript Необходимо разрешить выполнение кода JavaScript **Applets и plugins** Не нужно использовать никакой applet или plugin. **Cookies** Не нужно активировать cookies. **Считывающее устройство PDF** Для визуализации версии апостиля к печати требуется Adobe Reader 9.0 или выше
Технические требования для скачивания электронных апостилей	**Цифровые сертификаты** Для процедур по подписанию и установлению подлинности использование цифровых сертификатов не требуется. **Поддерживаемые браузеры** • Microsoft Internet Explorer версия 7 и 8 • Mozilla Firefox версия 2.0 до версии 3.6 • Google Chrome 10 **Оперативные системы** • Microsoft Windows 2000 / XP / Vista • Linux • Mac OS **Рекомендуемое разрешение экрана** 1024x768 или выше **Протокол безопасности SSL** Не требуется (можно активировать, если того требуют условия приема в Sede Electrónica

	(Электронном офисе)) **Виртуальная машина Java** Не требуется его использование на станциях клиентов. **Javascript** Необходимо разрешить выполнение кода JavaScript **Applets и plugins** Не нужно использовать никакой applet или plugin. **Cookies** Не нужно активировать cookies. **Считывающее устройство PDF** Для визуализации электронного апостиля и разрешения на проверку подписи требуется Adobe Reader X
Sede electrónica Ministerio de Justicia	**Электронный регистр Министерства юстиции**

1.5 ТЕКСТЫ ПОМОЩИ.

1.5.1 СКАЧАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ АПОСТИЛИ

Если при запросе электронного апостиля вы также затребовали возможность скачать его через Интернет, это можно сделать с этого формуляра. Для этого понадобятся следующие данные:

- Имя пользователя, совпадающее с номером на удостоверении личности (Documento Nacional de Identidad (DNI)) либо на удостоверении иностранца (Número de Identificación de Extranjero (NIE)). Заметьте, что надо вводить все знаки, а если потребуется, то даже и нули слева.
- Пароль. Пароль отпечатан на справке запроса, выданной компетентным органом, куда был послан запрос на выдачу электронного апостиля

Введите оба вида данных в предусмотренные для этого поля. Затем в последнем поле нужно напечатать один за другим шесть предложенных (*) знаков и нажать на кнопку “Ввод (Entrar)” :




(*) Это механизм безопасности формуляра, позволяющий гаратироваться, что доступ к системе имеет человек, и тем самым избежать возможных автоматизированных “атак”, пытающихся нарушить безопасность допуска. Если вам трудно идентифицировать предложенные знаки, можно на них нажать, чтобы заменить их на другие.


Вы получите доступ к приветственному окну, на котором надо нажать на раздел “Список апостилей (Listado de Apostillas)“, чтобы визуализировать список электронных апостилей, имеющихся в вашем распоряжении для их скачивания:




Будет показан упомянутый список. Выберите апостиль, который хотите скачать, затем нажмите на кнопку “Смотреть подробнее (Ver Detalle)” :




Появится формуляр с данными запроса апостиля; внизу этого формуляра расположена кнопка “Апостиль (Apostilla)” , позволяющая открыть и скачать электронный апостиль, как показано далее:





Можно открыть электронный апостиль, чтобы визуализировать его…





… однако рекомендуется скачать его и хранить в своем компьютере, чтобы потом предоставить его иностранному органу, для которого этот апостиль предназначен:






1.5.2 Проверка подлинности.

Электронный регистр апостилей (e-регистр)

Проверка подлинности и целостности апостилей с помощью CSV (безопасного кода сличения)

Для проверки подлинности и целостности апостиля необходимо располагать следующими данными, указанными на самом апостиле:

Дата выпуска апостиля. № апостиля. Безопасный код сличения



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Country/Pays:	España
El presente documento público This public document/Le présent acte public	
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par	BALLESTEROS DEL RIO, JOSE MARIA
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	FUNCIONARIO
4. y está revestido del sello / timbre bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	REGISTRO CENTRAL DE PENADOS

Certificado

Certified/Attesté

5. en at/à	ALBACETE	6. el día the/le	19/04/2011
7. por by/par	JEFE DE SECCION DE LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS		
8. bajo el número Nº/sous nº	2011/261		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:		10. Firma: Signature: Signature:	

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso,la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

No es válido el uso de esta Apostilla en España

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: http://www2.mjusticia.es/apostilla/verificacionapostilla

Código de verificación de la Apostilla: AP:BM+r-vHeH-lMNO-ob1J

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

This Apostille is not valid for use anywhere within Spain

To verify the issuance of this Apostille, see http://www2.mjusticia.es/apostilla/verificacionapostilla

Verification code of the Apostille: AP:BM+r-vHeH-lMNO-ob1J

Firma válida

NOMBRE

– NIF

L'Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : http://www2.mjusticia.es/apostilla/verificacionapostilla

Дата выпуска апостиля

№ апостил

Безопасный код сличения

Для сличения апостиля с приветственного окна нажмите на раздел “Проверить апостиль (Verificar Apostilla)”:



Введите ранее указанные данные в предусмотренные для этого поля.

Затем в последнем поле нужно напечатать один за другим шесть **предложенных** (*) знаков и нажать на кнопку **“**Проверить апостиль (Verificar Apostilla)”:



(*) Это механизм безопасности формуляра, позволяющий гаратироваться, что доступ к системе имеет человек, и тем самым избежать возможных автоматизированных “атак”, пытающихся нарушить безопасность допуска. Если вам трудно идентифицировать предложенные знаки, можно на них нажать, чтобы заменить их на другие.


Если все введенные данные окажутся верными, появится окно подтверждения, на котором будет подтверждено, что в электронном регистре имеется апостиль, соответствующий этим данным:





Если предоставленные данные не соответствуют ни одному из апостилей, имеющихся в электронном регистре, то появится сообщение:



В случае, если апостиль окажется верным, можно нажать на кнопку “Смотреть апостиль (Ver Apostilla)”, чтобы визуализировать соответствующий апостиль:


Trámites
Información general
Servicios
Sede Electrónica del Ministerio de Justicia > Trámites > Apostilla electrónica
Verificar Apostilla
Validar Firma de Apostilla
Resultado de la Verificación de la Apostilla
Datos de la Apostilla
Código Verificación Apostilla : AP:BM+r-vHeH-IMN0-ob
Número de Apostilla : 2011/261
Fecha de Emisión Apostilla : 19/04/2011
"Apostilla Verificada "
Ver Apostilla


Descarga de archivos
¿Desea abrir o guardar este archivo?
Nombre: apostilla.pdf
Tipo: Adobe Acrobat Document, 213 KB
De: sede.mjusticia.gob.es
Abrir
Guardar
Cancelar
Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no abra ni guarde este archivo. ¿Cuál es el riesgo?




1.5.3 Проверка цифровой подписи на электронном апостиле - еРегистр

Электронный регистр апостилей (е-регистр)

Проверка цифровой подписи электронного апостиля

Для проверки цифровой подписи на апостиле необходимо располагать самим электронным апостилем и указанными на нем следующими данными:



Дата выпуска апостиля

№ апостил

Безопасный код сличения


Чтобы заверить подпись на апостиле, с приветственного окна нажать на раздел “Заверить подпись на апостиле (validar Firma de Apostilla):



Введите вышеуказанные даные, как показано на следующем рисунке и нажмите на кнопку “Проверить… (Examinar…)”:



Выберите файл нужного электронного апостиля и нажмите на **Открыть:**



Затем в последнем поле напечатайте один за другим шесть предложенных (*) знаков и нажмите на кнопку **“**Заверить подпись (Validar Firma)”:



(*) Это механизм безопасности формуляра, позволяющий гаратироваться, что доступ к системе имеет человек, и тем самым избежать возможных автоматизированных “атак”, пытающихся нарушить безопасность допуска. Если вам трудно идентифицировать предложенные знаки, можно на них нажать, чтобы заменить их на другие.

Если все правильно, то появится окно, подтверждающее подлинность подписи на апостиле:




Если же по какой-нибудь причине апостиль окажется недействительным, то появится соответствующее сообщение (например, если апостиль был модифицирован после его подписания):



1.5.4 Проверка целостности апостилированного документа

Электронный регистр апостилей (e-регистр)

Чтобы проверить целостность апостилированного официального документа, необходимо располагать электронным официальным документом (или электронной версией бумажного официального документа, предоставленной компетентным органом) и следующими данными, указанными на самом апостиле:



Дата выпуска апостиля

№ апостил

Безопасный код сличения

Для проверки целостности официального документа с приветственного окна нажмите на раздел “Проверить апостиль (Verificar Apostilla)”:



Введите ранее указанные данные в предусмотренные для этого поля.

Затем в последнем поле один за другим нужно напечатать шесть предложенных (*) знаков и нажать на кнопку “Проверить апостиль (Verificar Apostilla)”:



(*) Это механизм безопасности формуляра, позволяющий гаратироваться, что доступ к системе имеет человек, и тем самым избежать возможных автоматизированных “атак”, пытающихся нарушить безопасность допуска. Если вам трудно идентифицировать предложенные знаки, можно на них нажать, чтобы заменить их на другие.


Если все введенные данные окажутся верными, появится окно подтверждения, на котором будет подтверждено, что в электронном регистре имеется апостиль, соответствующий этим данным:



С этого окна нажать на кнопку “Проверить… (Examinar)” , чтобы выбрать на проверку официальный документ:



Выберите документ и нажмите на кнопку **“**Открыть (Abrir)”:



Потом нажмите на “Утвердить документ (Validar Documento)”:



Если все правильно, появится окно с соответствующим сообщением:



Это даст гарантию того, что проверенный официальный документ является тем же самым, который заявитель предъявил в компетентные органы, когда запрашивал апостиль.

Если же проверяемый официальный документ не соответствует апостилированному или если он был модифицирован после апостилирования, появится уведомление о том, что документ недействителен:



1.6 РАЗРЕШИТЕ СВОИ СОМНЕНИЯ.

1.6.1 КАКИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ?

Эта процедура не требует каких-либо особых требований к используемой оперативной системе; может быть использована любая оперативная система, обычно применяемая в домашних компьютерах:

- Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7
- Системы LINUX (Guadalinex, Ubuntu и т.д.
- Системы Mac OS

1.6.2 КАКИЕ БРАУЗЕРЫ Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ?

Эта процедура не требует особых требований к браузеру, могут использоваться более новые версии из наиболее распространенных:

- Mozilla Firefox 2.0. или выше.
- Microsoft Internet Explorer 7 или выше.
- Google Chrome 10

1.6.3 ЧТО Я ДОЛЖЕН СКОНФИГУРИРОВАТЬ У СЕБЯ В БРАУЗЕРЕ, ЧТОБЫ ПРОДЕЛАТЬ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ?

У вас в браузере есть несколько настроек, которые должны быть правильно сконфигурированы, чтобы проделать эту процедуру:

1. **Должен быть активирован JavaScript**


Для того чтобы получить возможность подписать и отправить запрос, у вас в браузере должен быть активирован **Javascript**.

В зависимости от используемого браузера форма активирования Javascript может различаться. Если у вас есть вопросы, обратитесь в раздел помощи вашего браузера.

Например:


Для активации Javascript на браузере Mozilla Firefox 3.6

- В строке меню нажать на “**Herramientas (Инструменты)**” а потом на “**Opciones (Опции)…**”
- Выбрать вкладку “**Contenidos (Содержание)**”
- Активировать клетку “**Activar JavaScript**”
- Нажать на “**Aceptar (OK)**”



Для активации Javascript на браузере Internet Explorer 8

- В строке меню нажать на “**Herramientas (Инструменты)**”, потом на “**Opciones de Internet (Опции Интернет)**”
- Выбрать вкладку “**Seguridad (Безопасность)**”
- Нажать на кнопку “**Nivel personalizado…(Другой...)**”
- Перейти к опциям “**Automatización (Автоматизация)**”
- Активировать клетку “**Habilitar**” из “**Active scripting**”
- Нажать на “**Aceptar (OK)**”



2. **Держать отключенной блокировку всплывающих окон**


Для визуализации сопроводительных документов по этой процедуре (справка для предъявления и сам запрошенный сертификат) на браузере должна быть отключена блокировка всплывающих окон.

Если у вас есть вопросы, обратитесь в раздел помощи вашего браузера.

Например:

Для снятия блокировки с браузера Mozilla Firefox 3.6

- В строке меню нажать на “**Herramientas (Инструменты)**” а потом на “**Opciones (Опции)…**”
- Выбрать вкладку “**Contenidos (Содержание)**”
- Отключить клетку “**Bloquear ventanas emergentes(Блокировка всплывающих окон)**”
- Нажать на “**Aceptar (OK)**”




Для снятия блокировки с браузера Internet Explorer 8

- В строке меню нажать на “**Herramientas (Инструменты)**”, потом на “**Opciones de Internet (Опции Интернет)**”
- Выбрать вкладку “**Privacidad (Конфиденциальность)**”
- Отключить клетку “**Activar el bloqueador de elementos emergentes (Включить блокировку всплывающих элементов)**”
- Нажать на “**Aceptar (OK)**”



Если к тому же в браузере есть **панель инструментов Google, Yahoo** и других схожих сервисов, то надо проверить, чтобы эта колонка инструментов также не блокировала всплывающие окна.

Например:



3. Tener instalada una Máquina Virtual Java (Установить виртуальную машину Java)

Чтобы осуществить процедуру запроса, необходимо установить в браузере виртуальную машину **Java версии 1.5 update 22** или выше.

Чтобы проверить имеющуюся у Вас виртуальную машину Java и, если нужно, актуализировать в прилагаемую версию, посетите вебсайт

http://www.java.com/es/download/installed.jsp

На этом вебсайте, нажав на кнопку “**Verificar la versión de Java (Проверить версию Java)**”, можно узнать версию, имеющуюся в настоящий момент и, если нужно, можно актуализировать её в новую стабильную версию (одна из самых новых, **версия 6 update 24**).

Вам также будет показано, установлено ли у вас больше одной версии, способ удаления прежних версий. Рекомендуется оставить себе только новейшую версию, чтобы избежать возможных проблем несовместимости.

1.6.4 Понадобится ли мне электронный сертификат для этой процедуры?

Нет; для этой процедуры не требуется наличие электронного сертификата.

1.6.5 Какое средство просмотра документов мне нужно, чтобы открыть документы, связанные с этой процедурой?

Для визуализации документов, связанных с этой процедурой, надо обладать Adobe Reader версия 9 или выше.

Относительно электронного апостиля, для того, чтобы Adobe Reader был способен утвердить цифровую подпись, необходимо иметь версию Adobe Reader X.

1.6.6 Какую информацию по проблеме я должен предоставить при контакте с Министерством юстиции?

Если у вас возникнут проблемы, которые невозможно было решить, следуя приведенным ранее указаниям, то посетите страницу Contacto (Контакт) и по одному из установленных каналов предоставьте следующую информацию:

- **Персональные данные** по вашему запросу. Имя, фамилия, DNI.
- **Данные момента ошибки.** Fecha y hora de la solicitud (Дата и время запроса).
- **Используемый тип сертификата пользователя** (например, электронный DNI или проект CERES Испанской фабрики Гознака (Fábrica Nacional de Moneda y timbre)) и его срок годности.
- **Тип носителя сертификата пользователя** (установлен в браузере, в криптографической карте, во внешней памяти, тип USB...)
- **Используемый тип браузера и версия**. Например, Internet Explorer (версия 7, 8, 9…) или Mozilla Firefox (версия 3.5, 3.6…)
- **Используемый тип оперативной системы и версия**. Например, Windows (XP, Vista, 7…) или Linux (Ubuntu, Guadalinex…).
- **Версия виртуальной машины Java**, установленной на вашем компьютере (1.5.0.22, 1.6.0.24…).


Предварительно проверьте, что у вашего браузера есть:

- **Отключена блокировка всплывающих окон.** Необходимо для скачивания справки запроса и самого сертификата (подробнее).
- **JavaScript активирован.** Нужен для осуществления запроса (подробнее).

1.6.7 КАК Я ДОЛЖЕН СКОНФИГУРИРОВАТЬ СВОЙ ADOBE READER X?

Конфигурация Adobe Reader X для правильной проверки электронных апостилей следующая:

- En Edición (Редактирование) -> Preferencias (Предпочтения) -> Seguridad (Безопасность): **Отметить** "Verificar firmas al abrir el documento (Проверить подписи



при открывании документа" (Рекомендовано):

- En Edición (Редактирование) -> Preferencias (Предпочтения) -> Seguridad (Безопасность) -> Preferencias avanzadas (Дополнительные настройки) -> Integración de Windows (Интегрирование Windows): **Отметить**:
    - "Activar la búsqueda de certificados… en el almacén de Windows (Включить поиск сертификатов... в хранилище Windows)"
    - "Confiar en TODOS los certificados raíz … para Validar firmas" (Доверять ВСЕМ корневым сертификатам ... для подтверждения подписей)

